




WAGNER

德國建築在台唯一授權代理



專業、誠信、服務、品質 追求企業永續經營

德國華格納 高壓無氣式噴塗機器系列產品

內外牆噴塗 / 防水防火隔熱塗裝 / 地坪防腐工程 /
鋼架結構塗裝 / 工程清洗循環系統

高壓清洗設備

冷水式

熱水式

COLD/HOT WATER PRESSURE WASHERS



冷水	HD4.0 Teton
馬力	Karcher 14 HP
工作壓力	4000 PSI
工作流量	4.0 GPM (900 L/H)
驅動方式	汽油/電力啟動

冷水	MP-455034E
馬力	Honda 24 HP
工作壓力	5000 PSI
工作流量	4.5 GPM (1020L/H)
驅動方式	汽油/電力啟動



熱水	PGHW5-35324E
馬力	Honda 21 HP
工作壓力	3500 PSI
工作流量	4.7 GPM (1080 L/H)
驅動方式	汽油啟動

冷水	PG4-40324E
馬力	Honda 20 HP
工作壓力	4000 PSI
工作流量	4.0 GPM (900 L/H)
驅動方式	電子式引擎啟動

熱水	MHC3-30324
馬力	Honda 9 HP
工作壓力	3000 PSI
工作流量	3.0 GPM (680 L/H)
驅動方式	汽油啟動



油壓引擎式噴塗系列

HEAVY COAT PISTON PUMPS



HC 970	
馬力	8.05 HP
工作壓力	3600 PSI
工作流量	12 L/min
噴嘴尺寸	0.057"
重量	88 kg



HC 950	
馬力	5.5 HP
工作壓力	3600 PSI
工作流量	8 L/min
噴嘴尺寸	0.053"
重量	76 kg

PT 6900 Plus	
馬力	5.5 HP
工作壓力	3300 PSI
工作流量	9 L/min
噴嘴尺寸	0.051"
重量	63 kg

PT 12000 Plus	
馬力	9 HP
工作壓力	3600 PSI
工作流量	12 L/min
噴嘴尺寸	0.059"
重量	83 kg

電動高壓無氣式噴塗系列

ELECTRIC PISTON PUMPS



耐操好用
維護成本低
吸料靈活
壓力穩定



Impact 640	
馬力	1.55 HP Brushless HE
工作壓力	3300 PSI
工作流量	2.7 L/min
噴嘴尺寸	0.027"
重量	17 kg

Elite 3000	
馬力	1.2 HP DCX
工作壓力	3300 PSI
工作流量	3.2 L/min
噴嘴尺寸	0.025"
重量	38 kg



Impact 440	
馬力	7/8 HP DCX
工作壓力	3300 PSI
工作流量	2.1 L/min
噴嘴尺寸	0.023"
重量	16 kg



Impact X440	
馬力	1.20 HP Brushless
工作壓力	3300 PSI
工作流量	2.0 L/min
噴嘴尺寸	0.023"
重量	14 kg



PS 3.20	
馬力	1.34 HP 110V
工作壓力	3300 PSI
工作流量	2.0 L/min
噴嘴尺寸	0.021"
重量	14 kg



無氣噴塗專用配件

PARTS & ACCESSORIES



PS 3.25

馬力	1.5 HP (230V/50HZ)
工作壓力	3300 PSI
工作流量	2.6 L/min
噴嘴尺寸	0.027"
重量	18 kg



PS 3.39

馬力	3.0 HP (230V/50HZ)
工作壓力	3300 PSI
工作流量	5.0 L/min
噴嘴尺寸	0.039"
重量	50 kg




RX-80 Gun



Vector Pro Gun



Rx-Pro Gun



Vector Grip Gun



RE-APEX 噴槍



LX-75 直槍



TradeTip 3



SC-6 + Tip



LineStripping-Tip



FineFinish-Tip



HEA-Tip



Tip-Guard



延長桿



滾輪組



PumpRunner



塗料管



簡易標線機



HC專用塗料桶

砂漿石頭漆專用輸送機

PLASTCOAT



PC HP 30	
馬力	3.1 HP
動力類型	230V / 50Hz
工作壓力	1800 PSI
工作流量	>10 kg/min
重量	72 kg




PC 1030	
馬力	3HP
動力類型	230V / 50Hz
工作壓力	580 PSI
工作流量	10~15 L/min
重量	58 kg



道路劃線機

POWRLINER



PowrLiner 3500	
馬力	4 HP
工作壓力	3300 PSI
工作流量	2.8 L/min
噴嘴尺寸	1 Gun 0.027"
重量	87 kg



PowrLiner 6955	
馬力	6 HP
工作壓力	3300 PSI
工作流量	7.9 L/min
噴嘴尺寸	1 Gun 0.047", 2 Gun 0.031"
重量	152 kg





鎰志實業有限公司 SETCO INTERNATIONAL LIMITED

☎ Tel : (02)2698-1787 Fax : (02)2698-1785

🌐 <http://www.setco.com.tw>

✉ info@setco.com.tw

📍 221新北市汐止區新台五路一段79號14樓之10
(遠東世界中心C棟)

